



**Ресурси охорони здоров'я.
Діяльність закладів охорони здоров'я**

Кількість постійного населення Волинської області станом на 1 січня 2022 року становила 1 018 628 осіб.

У Волинській області функціонує 31 заклад охорони здоров'я, що надає вторинну медичну допомогу в стаціонарних умовах. Ліжковий фонд області складає 7764 ліжок, що становить 3,4 % від ліжкового фонду України. Забезпеченість ліжками в області становить 76,22 на 10 тис. населення проти 55,2 на 10 тис. населення в Україні. Показник забезпеченості лікарями в області становить 34,25 на 10 тис. населення проти 31,1 в Україні. Кількість викликів швидкої медичної допомоги у 2025 році налічувала 272 253, що становить 5,6 % від кількості викликів в Україні.

Показник	Україна	Волинська область	%
Кількість населення	41 130 432	1 018 628	2,5
Число лікарняних закладів	1 033	31	3,0
Загальне число ліжок	226 237	7 764	3,4
Число закладів, які надають амбулаторно- поліклінічну допомогу	2274	63	2,8
Число амбулаторно-поліклінічних закладів, які мають денні стаціонари	1 092	16	1,5
Число ліжок в денних стаціонарах	28 425	492	1,7
Проліковано хворих в денних стаціонарах	1 124 921	14 530	1,3
Кількість викликів швидкої медичної допомоги	4866921	272 253	5,6
Загальна чисельність лікарів (без зубних)	127 675	3 489	2,7
Загальна чисельність середнього медперсоналу	215 470	6 908	3,2

Найбільш поширені інфекційні захворювання регіону


Групою інфекційних захворювань з найбільшими показниками реєстрації як в Україні, так і у Волинській області є ГРВІ. Показник захворюваності в області (22759,8 на 100 тис. населення) був вищим на 57% за загальнодержавний (14456,7 на 100 тис. населення). Проте захворюваність на грип у Волинській області на 48% нижче за середньоукраїнський показник (47,2 проти 91,56 на 100 тис. населення).

Без грипу та ГРВІ у 2025 році в області зареєстровано 5928 випадків інфекційних хвороб (581,69 на 100 тис. нас.), що на -31,6% менше аналогічного періоду 2024 року (8678 випадків; 851,9). Показник захворюваності вищий за загальнодержавний рівень, який становив 389,19 на 100 тис. населення (50%).

Інфекція	Україна, на 100 тис. нас	Волинська область, на 100 тис. нас.
Всього:	14 937,47	23 389,01
ГРВІ	14 456,7	22 759,83
Грип	91,56	47,22
Всього без носіїв, грипу та ГРВІ	389,19	581,96
Вітряна віспа	145,32	272,23
Скарлатина	24,04	54,98
ГКІ встановленої етіології	50,51	64,30
В т.ч. ротавірусний ентерит	7,45	29,55
ГКІ невстановленої етіології	63,09	65,97
Сальмонельоз	9,37	14,14
Лептоспіроз	0,54	1,47
Лістеріоз	0,029	0,29
Кліщовий вірусний енцефаліт	0,015	0,29
Ентеробіоз	11,18	19,34
Аскаридоз	26,25	16,0

Захворюваність в Україні та регіоні за 2025 рік


В структурі інфекційної захворюваності переважають **гострі кишкові інфекції – 48%**, вірусні гепатити В та С – 17%, паразитарні хвороби – 16% та туберкульоз органів дихання - 13%



Структура інфекційної захворюваності, Волинська область, 2025 рік

Гострі кишкові інфекції

Стан захворюваності на кишкові інфекції у Волинській області був загалом вищий, ніж в цілому в Україні. Захворюваність на гострі кишкові інфекції встановленої етіології становила 64,3 на 100 тис. населення проти 50,5 в Україні, а на гострі кишкові інфекції невстановленої етіології – 66,0 проти 63,1 на 100 тис. населення відповідно. Захворюваність на ротавірусний ентерит у регіоні майже в чотири рази перевищувала загальнодержавний рівень (29,6 проти 7,4 на 100 тис. населення). Захворюваність на інші сальмонельозні інфекції була вищою, ніж в Україні (14,1 проти 9,4 на 100 тис. населення).



Загалом у 2025 році у Волинській області зареєстровано 16 випадків гострого вірусного гепатиту А (1,57 на 100 тис. населення), що у 8 разів менше порівняно з 2024 роком (130 випадків; 12,76 на 100 тис. населення). Водночас


показник захворюваності в області був нижчим за загальнодержавний, який становив 2,55 на 100 тис. населення.

Захворювання	2024		2025		ріст/ зниження	
	абсл.	на 100 тис.	абсл.	на 100 тис.	%/вип	
Інші сальмонельозні інфекції	80	7,85	144	14,14	80,00	%
Шигельоз			1	0,10	1	вип
В т.ч. бак.підтв.			1	0,10	1	вип
ГЕК встановлені	697	68,43	655	64,30	-6,03	%
в т.ч. кампіл.ентер.	2	0,20	3	0,29	1	вип
єрсинія ентероколіт.	2	0,20			-2	вип
в т.ч. ротавірусний ентерит	291	28,57	301	29,55	3,44	%
ГКІ невстановлені	839	82,37	672	65,97	-19,90	%
Гострий гепатит А	130	12,76	16	1,57	-87,69	%

Порівняння захворюваності ГКІ за 2024- 2025 роки

Природно-осередкові інфекції

Серед природно-осередкових інфекцій хвороба Лайма реєструвалася дещо рідше, ніж в цілому в Україні (6,7 проти близько 16,5 на 100 тис. населення). Водночас Волинська область залишається ендемічною територією щодо кліщового вірусного енцефаліту, а показник захворюваності на цю інфекцію перевищував загальнодержавний. Незважаючи на зниження захворюваності на лептоспіроз порівняно з 2024 роком, її рівень у Волинській області залишався одним із найвищих та майже у 3 рази перевищував середньоукраїнський показник (1,47 проти 0,54 на 100 тис. населення).



Захворюваність на природно – осередкові інфекції, 2025 рік на 100 тис.нас.

Спалахи інфекційних захворювань в регіоні в 2025 р.

В 2025 році у Волинській області зареєстровано 2 спалахи (спалах ВГА та ХТІ). В спалахах постраждало 12 осіб. Відсоток лабораторно підтверджених випадків – 92%.

Показник	Волинська область 2024	Волинська область 2025
Кількість спалахів, всього	4	2
Кількість випадків в межах зафіксованих спалахів	42	12
Середня кількість випадків на 1 спалах	10,5	6
Лабораторно підтверджені випадки інфекційних хвороб у межах спалахів, %	38 (90%)	11 (92%)
Питома вага спалахів кишкових інфекцій, %	75%	100%

Соціально значущі інфекційні хвороби


Вірусні гепатити

У 2025 році у Волинській області зареєстровано 541 випадок вірусних гепатитів, що є більшим за інтенсивний показник (53,11 на 100 тис. нас.) порівняно з Україною (26,44 на 100 тис. нас.), тобто майже у 2 рази вище.

У структурі вірусних гепатитів переважну більшість становлять хронічні форми – 95,4 %, тоді як гострі гепатити складають лише незначну частку випадків.

Гострі вірусні гепатити В і С реєструвалися рідше, ніж у середньому по Україні: гострий гепатит В - 0,59 на 100 тис. нас. у Волинській області проти 1,20 на 100 тис. в Україні (у 2 рази менше); гострий гепатит С - 0,29 на 100 тис. проти 0,96 на 100 тис. в Україні (приблизно у 3,3 рази менше).


Натомість хронічні вірусні гепатити формують основний тягар захворюваності. Загальний показник хронічних гепатитів у Волинській області становить 50,66 на 100 тис. нас., що більш ніж у 2,3 рази перевищує загальноукраїнський показник (21,52 на 100 тис.): хронічний гепатит В - 7,17 на 100 тис. проти 3,72 на 100 тис. в Україні (у 1,9 рази вище); хронічний гепатит С - 43,49 на 100 тис. проти 17,75 на 100 тис. (у 2,4 рази вище).



Захворюваність на вірусні гепатити В та С, 2025 рік на 100 тис.нас.

Туберкульоз (ТБ)


У 2025 році у Волинській області зареєстровано 398 випадків туберкульозу органів дихання (нові випадки та рецидиви), що становить 39,07 на 100 тис. населення, тоді як в Україні — 29,46 на 100 тис. населення. Таким чином, рівень захворюваності в області є вищим приблизно у 1,3 раза порівняно із загальнонаціональним показником. У структурі захворюваності переважає туберкульоз легенів, який становить основну частку випадків: у Волинській області — 37,31 на 100 тис. населення, в Україні — 28,68 на 100 тис. населення, що також свідчить про перевищення показника в регіоні. Важливим є також рівень лабораторного підтвердження випадків: у Волинській області бактеріологічно та гістологічно підтверджено 34,26 на 100 тис. населення, в Україні — 23,42 на 100 тис. населення, що вказує на вищу виявляємість підтверджених випадків у регіоні.



Захворюваність на туберкульоз, 2025 рік на 100 тис.нас.

Захворюваність на вакцинокеровані інфекції в 2025 році

Захворюваність на кашлюк у Волинській області становила 2,75 на 100 тис. населення та практично не відрізнялася від загальнодержавного показника (2,74). Випадки поліомієліту, дифтерії, правця, краснухи та епідпаротиту в області не реєструвалися.



Захворюваність на вакциновані інфекції у 2025 році на 100 тис. нас.

Епідситуація з кашлюка стабілізована. Загалом в 2025 році зареєстровано 28 випадків кашлюка (2,75 на 100 тис. нас.) проти 226 випадків за 2024 року (22,1 на 100 тис. нас.), зниження в 8 разів.

Захворювання	2024		2025		ріст/ зниження
	абсл.	на 100 тис.	абсл.	на 100 тис.	
Правець	-	-	-	-	-
Дифтерія	-	-	-	-	-
Кашлюк	226	22,19	28	2,75	-87,61%
Кір	3	0,29	4	0,39	+1 вип
Краснуха	2	0,20	-	-	-2 вип
Еп.паротит	2	0,20	-	-	-2 вип


Порівняння захворюваності вакцинованих інфекційних хвороб за 2024- 2025 роки

Вакцинація

За підсумками 2025 року у Волинській області рівні охоплення профілактичними щепленнями за більшістю антигенів перевищували середньоукраїнські показники, що свідчить про належний рівень організації імунопрофілактики та проведення вакцинальної кампанії в регіоні.

Рекомендований ВООЗ рівень охоплення профілактичними щепленнями (95% і більше) досягнуто для вакцинації проти поліомієліту у віці 18 місяців, 6 та 14 років, а також для вакцинації проти кору, паротиту та краснухи (КПК-1) у дітей віком 1 рік.

Водночас показники охоплення щепленнями проти кашлюку, дифтерії та правця серед дітей раннього віку, ревакцинацією КПК-2 у 6 років, а також окремими ревакцинальними щепленнями проти дифтерії та правця у віці 6 та 16 років залишаються нижчими за цільовий рівень ВООЗ, що потребує подальшого посилення заходів з планової та надолужуючої імунізації.



Охоплення профілактичними щепленнями вакцинокерованих інфекцій за 2025 рік у порівнянні: Волинській область – Україна

Злоякісні новоутворення

У 2025 році у Волинській області на обліку перебувало 29 658 хворих на злоякісні новоутворення, що становить 2,5 % від кількості по Україні. У 2025 році було виявлено 3418 нових випадків захворювання на злоякісні новоутворення, що становить 3,2 % від кількості по Україні. Слід зазначити, що серед виявлених нових випадків захворювань кількість жінок (51 %) була незначно більшою, ніж чоловіків (49 %). Серед померлих було більше чоловіків (60%), ніж жінок (40%).

Питома вага пацієнтів, у яких діагноз виявлено при профілактичних оглядах, в області становить 3,2 % , в Україні – 15,4%.

У структурі захворюваності переважають новоутворення молочної залози, передміхурової залози, немеланомні новоутворення шкіри, колоректальний рак та рак легень.

У Волинській області у 2025 році 66,1 % контингенту онкологічних хворих перебувало на обліку 5 років і більше з моменту встановлення діагнозу, по Україні цей показник становить 70,9%.

Питома вага хворих, у яких онкологічне захворювання виявлено у занедбаній (IV) стадії, становить 24,2 %, що є вищим у порівнянні із середньоукраїнським показником 20,3 %.

Вищою за середньодержавний показник залишається дорічна летальність в області та становить 25,3% проти 20,7 % по Україні.

Показник	Україна	Волинська область
Захворюваність на 100 тис. населення	268,1	335,6
Питома вага хворих, виявлених при профоглядах (%)	15,4	3,2
Виявлено на IV стадії захворювання (%)	20,3	24,2
Контингент хворих, що перебувають на обліку 5 років і більше з моменту встановлення діагнозу (%)	70,9	66,1
Смертність на 100 тис. населення	103,24	160,1
Летальність до одного року (%)	20,7	25,3

ВИСНОВКИ

Система охорони здоров'я Волинської області характеризується достатнім рівнем забезпеченості ресурсами у порівнянні із середньоукраїнськими показниками. Зокрема, область має вищу забезпеченість ліжками та лікарями. Проте, тягар на систему громадського здоров'я має відчутну тенденцію до зростання у зв'язку з повномасштабною війною з РФ.

У 2025 році епідемічна ситуація з інфекційних хвороб у Волинській області характеризувалася контрольованим перебігом основних епідемічних процесів. Водночас за окремими інфекційними захворюваннями зберігалось перевищення середньодержавних показників захворюваності, що визначає необхідність посилення профілактичних та протиепідемічних заходів.

У структурі інфекційної захворюваності найбільше значення мають гострі респіраторні вірусні інфекції, вірусні гепатити, туберкульоз, кишкові інфекції, вакцинокеровані та природно-осередкові хвороби.

Захворюваність на гострі кишкові інфекції (ГКІ) в області перевищувала загальнодержавний рівень. Водночас частка ГКІ встановленої етіології становила 55%, що перевищує середній показник по Україні (45%) та свідчить про покращення рівня лабораторної діагностики й етіологічної розшифровки випадків. Протягом року зареєстровано два спалахи інфекційних захворювань (вірусного гепатиту А та харчової токсикоінфекції), внаслідок яких постраждало 12 осіб. Відзначається зменшення кількості спалахів та числа постраждалих порівняно з 2024 роком, що свідчить про ефективність функціонування системи епідеміологічного нагляду та своєчасність проведення протиепідемічних заходів. Проте ризики виникнення кишкових інфекцій залишаються актуальними, особливо в літньо-осінній період.

Загальна захворюваність на вірусні гепатити у Волинській області майже вдвічі перевищує середньодержавний показник. Основний тягар захворюваності формують хронічні вірусні гепатити В та С. Така ситуація вимагає подальшого розширення програм раннього виявлення, тестування населення з груп ризику, удосконалення маршрутизації пацієнтів та забезпечення доступності сучасного лікування.

Епідемічна ситуація з туберкульозу залишається напруженою. Рівень захворюваності на туберкульоз органів дихання перевищує середній показник по Україні у 1,3 рази. Водночас високий рівень бактеріологічного підтвердження випадків свідчить про належну якість лабораторної діагностики та ефективність системи виявлення хворих. Пріоритетним напрямком залишається активне виявлення туберкульозу серед груп ризику, проведення профілактичного лікування контактних осіб, розширення скринінгових заходів та посилення міжвідомчої взаємодії у сфері протидії туберкульозу.

Щодо вакцинокерованих інфекцій, у 2025 році в області не реєструвалися випадки поліомієліту, дифтерії, правця, краснухи та епідемічного паротиту. Після значного підйому захворюваності у 2024 році епідемічна ситуація з кашлюку стабілізувалася: рівень захворюваності знизився майже у 8 разів. Водночас реєстрація випадків кору підтверджує

наявність ризику подальшого поширення вакцинокерованих інфекцій за умов недостатнього охоплення профілактичними щепленнями.

Природно-осередкові інфекції залишаються актуальними для області з огляду на природно-кліматичні особливості регіону. Зберігається необхідність посилення епідеміологічного моніторингу природних осередків інфекцій, інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення та міжсекторальної взаємодії щодо профілактики трансмісивних інфекцій.

Пріоритетним завданням для системи охорони здоров'я області залишається досягнення та утримання рівня охоплення профілактичними щепленнями не менше 95% за всіма антигенами та віковими групами шляхом забезпечення своєчасного проведення планових щеплень, виявлення дітей із порушенням Календаря профілактичних щеплень та проведення надолужуючої вакцинації. Досягнення зазначених показників є необхідною умовою формування колективного імунітету та попередження спалахів вакцинокерованих інфекцій.

24,2 % злоякісних новоутворень в області виявляється на пізній (IV) стадії, що перевищує середньоукраїнський показник. Лише 3,2 % випадків онкологічних захворювань в області діагностовано під час профілактичних оглядів, що значно нижче показника по Україні. Показник п'ятирічного виживання (66,1%) є дещо нижчим від загальнодержавного (70,9%), а показник летальності до одного року (25,3%) є дещо вищим від загальнодержавного (20,7%), що свідчить про необхідність подальшого вдосконалення системи раннього виявлення онкозахворювань. Посилення профілактичної роботи та своєчасна діагностика сприятимуть підвищенню ефективності лікування і поліпшенню показників виживання пацієнтів в області.